





## VI FIRAR 50 ÅR SOM GOLVTILLVERKARE

Amtico har varit den drivande kraften bakom några av världens mest inspirerande golvdesigner i mer än 50 år.

Företaget startades 1964 inom Courtaulds och blev oberoende när företagsledningen köpte ut det 1995 och har sedan dess blivit ett ledande varumärke inom försäljning i sitt segment på golvmarknaden.

Företaget som utvecklades namnet Amtico har ett omfattande produktsortiment inom alla kollektioner. Amtico har utvecklats från sin bas i Coventry till en internationell verksamhet med försäljning av golv till kunder i kommersiella miljöer och hemmiljöer. Trenderna och tiderna har förändrats, men engagemanget att investera i forskning, design och tillverkning kvarstår.



ROTOCURE 2  
COVENTRY

15

No Smoking



Vår Amtico Marine kollektion erbjuder enastående kvalitet, hållbarhet och kreativa möjligheter. Kollektionen har utökats och innehåller nu 69 olika designers som är speciellt lämpade för projekt i marin miljö.

Du kan välja en enda design eller kombinera produkterna fritt – perfekt för att bygga upp olika exponeringsmiljöer. Amtico Marine uppfyller kraven för modulerna B och D för Marine Equipment Directive (MED) och är godkända enligt Wheelmark som utförs av Lloyds Register Verification. Kollektionen uppfyller våra höga krav för att få vara en Amtico produkt men också de höga säkerhetskraven från International Maritime Organisation (IMO).

## INDEX

06 / WOOD

10 / STONE

14 / ABSTRACT



WOOD  
PALE  
MAPLE

Ett naturtroget blekt trä med  
varma gyllene toner och en  
diskret ådring som passar perfekt  
i en modern interiör.

# WOOD HONEY OAK

Ett mellantonat trä med gyllene toner och en naturtrogen ekådring som passar perfekt i en modern interiör.






# WOOD INGLEWOOD PLUM

Inglewood Plums lyxiga nyans ger en känsla av djup och ett förfinat utseende – storlagen men ändå blygsam.



# WOOD EXOTIC WALNUT

Exotic Walnut har glimtar av vanilj och djupt mättade färger som gör det till ett lockande val för dem som vill ha en mjukt lyxig finish.





# STONE DRY STONE CINDER

---

Den här sofistikerade ytan skapar en naturlig och jordnära känsla med sin ljusgrå tonade marmorering och är perfekt i moderna, klassiska och industriella utrymmen.

# STONE DRY STONE ALBA

Ljus, fräsch rörelse och en mjuk  
mönsterpressad finish, med en  
sandfärgad marmorering som  
kompletterar färgschemat i  
många olika inredningar.



# STONE LINEAR STONE SHALE

Linear Stone Shale har  
s sofistikerade linjära  
detaljer i ljusgrå finish  
- en stilfull design i serien.



# STONE WAVE SLATE BLACK

Wave Slate Black är vår mörkaste sten och kombinerar mjukt böljande rörelser med modern svalka.

# ABSTRACT SOFTLINE INK

Sofistikerad indigoblå och  
träkölsfärgade strimmor  
av ljus och skuggor  
skapar ett fantastiskt men  
diskret utseende, perfekt  
i arbetsmiljöer och djärva  
moderna interiörer.



## ABSTRACT VELVET WEAVE

Djäv, metallisk streckad design med inslag av antika silverstrimmor ger ett distinkt, modernt utseende som skapar en känsla av stil och elegans i alla rum.

# WOOD



White Oak

AM5W2548



White Maple

AM5W2654



White Ash

AM5W2540



Pale Maple

AM5W2501



Worn Ash

AM5W2539



Bleached Elm

AM5W2516



Sun Bleached Oak

AM5W2531



Pale Ash

AM5W2518



Featured Oak

AM5W2533



Limed Wood Natural

AM5W2549



Chateau Oak

AM5W7980



Manor Oak

AM5W7970



## WOOD



Honey Oak

AM5W2504



Engineered Bamboo

AM5W2546



Traditional Oak

AM5W2514



Royal Oak

AM5W2530



Warm Teak

AM5W2517



Pale Cherry

AM5W2525



Warm Cherry

AM5W2506



Ashdown Plum

AM5W8000




Inglewood Plum

AM5W8010



Brown Oak

AM5W2529



Exotic Walnut

AM5W2541



Black Walnut


AM5W2534

# WOOD




Nordic Oak

AM5W2550



Dusky Walnut

AM5W2542




Cirrus Air

AM5W8100



Cirrus Shadow

AM5W8080



Cirrus Dawn

AM5W8070



Quill Gesso

AM5W8060



Shibori Jasmine

AM5W7800




Shibori Lapsang

AM5W7790



Shibori Sencha

AM5W7780



Cirrus Twilight

AM5W8090



Script Maple Coal

AM5W7950



Inked Cedar

AM5W2552

## STONE



Ceramic Light

AM5S1565



Ceramic Frost

AM5S1591



Linear Stone Shale

AM5S3606



Limestone Cool

AM5S1561



Botticino Grey

AM5S3598



Bias Travertine Oyster

AM5S3595



Riverstone Chalk

AM5SRS14

# STONE



Crema Travertine

AM5S1589



Caspian Limestone

AM5SLC74



Jura Stone

AM5S7401



Dry Stone Alba

AM5S4401



Desert Sandstone

AM5S4607



Pale Grey Slate

AM5S3601



Ceramic Ecrú

AM5S3592

## STONE



Dry Stone Loam

AM5S4434



Dry Stone Cinder

AM5S4433



Ceramic Dark

AM5S3566



Ceramic Flint

AM5S2594



Ceramic Sable

AM5S3593



Wave Slate Black

AM5S2602



Ceramic Coal

AM5S4422

# ABSTRACT



Linen Weave

AM5A3800



Bronze

AM5A4805



Linear Metallic Jet

AM5ALA22



Silk Weave

AM5A2801



Equator Tide


AM5AEQ40



Linear Metallic Jewel

AM5ALA29

## ABSTRACT



Satin Weave

AM5A3805




Equator Wave

AM5AEQ39




Soffline Ink

AM5A9201



Linear Metallic Steel

AM5ALA21



Velvet Weave

AM5A2101



Steel

AM5A2804

Produktnamn	Produktkod	Ytfinish	76.2 x 914.4 mm	114.3 x 914.4 mm	152.4 x 914.4 mm	228.6 x 914.4 mm	184.2 x 1219.2 mm Xtra	304.8 x 304.8 mm	304.8 x 457.2 mm	457.2 x 457.2 mm	304.8 x 609.6 mm	457.2 x 609.6 mm Xtra
Pale Maple	AM5W2501	Tick	•	•	•	•	•					
Honey Oak	AM5W2504	Tick	•	•	•	•	•					
Warm Cherry	AM5W2506	Tick	•	•	•	•	•					
Traditional Oak	AM5W2514	Tick	•	•	•	•	•					
Bleached Elm	AM5W2516	Tick	•	•	•	•	•					
Warm Teak	AM5W2517	Tick	•	•	•	•	•					
Pale Ash	AM5W2518	Tick	•	•	•	•	•					
Pale Cherry	AM5W2525	Tick	•	•	•	•	•					
Brown Oak	AM5W2529	Tick	•	•	•	•	•					
Royal Oak	AM5W2530	Tick	•	•	•	•	•					
Sun Bleached Oak	AM5W2531	Tick	•	•	•	•	•					
Featured Oak	AM5W2533	Tick	•	•	•	•	•					
Black Walnut	AM5W2534	Tick	•	•	•	•	•					
Worn Ash	AM5W2539	Tick	•	•	•	•	•					
White Ash	AM5W2540	Tick	•	•	•	•	•					
Exotic Walnut	AM5W2541	Tick	•	•	•	•	•					
Dusky Walnut	AM5W2542	Tick	•	•	•	•	•					
Engineered Bamboo	AM5W2546	Tick	•*	•*	•*	•*	•					
White Oak	AM5W2548	Tick	•	•	•	•	•					
Limed Wood Natural	AM5W2549	Tick	•	•	•	•	•					
Nordic Oak	AM5W2550	Tick	•	•	•	•	•					
Inked Cedar	AM5W2552	Tick	•	•	•	•	•					
White Maple	AM5W2654	Tick	•	•	•	•	•					
Shibori Sencha	AM5W7780	Tick	•*	•*	•*	•*	•	•	•*	•	•	•
Shibori Lapsang	AM5W7790	Tick	•*	•*	•*	•*	•	•	•*	•	•	•
Shibori Jasmine	AM5W7800	Tick	•*	•*	•*	•*	•	•	•*	•	•	•
Script Maple Coal	AM5W7950	Tick	•	•	•	•	•					
Manor Oak	AM5W7970	Tick	•	•	•	•	•					
Chateau Oak	AM5W7980	Tick	•	•	•	•	•					
Ashdown Plum	AM5W8000	Tick	•	•	•	•	•					
Inglewood Plum	AM5W8010	Tick	•	•	•	•	•					
Quill Gesso	AM5W8060	Tick	•*	•*	•*	•*	•	•	•*	•	•	•
Cirrus Dawn	AM5W8070	Tick	•*	•*	•*	•*	•	•	•*	•	•	•
Cirrus Shadow	AM5W8080	Tick	•*	•*	•*	•*	•	•	•*	•	•	•
Cirrus Twilight	AM5W8090	Tick	•*	•*	•*	•*	•	•	•*	•	•	•
Cirrus Air	AM5W8100	Tick	•*	•*	•*	•*	•	•	•*	•	•	•

\* Följande storlekar finns också tillgänglig som cross grain.

Alla produkter i Amtico Marine kollektionen har en total tjocklek på 2.0 mm, ett slitkikt på 0.55 mm samt levereras med PUR-behandlad yta och fasade kanter.



## STONE

## PRODUKTTILLGÄNGLIGHET

Produktnamn	Produktkod	Ytfinish	304,8 x 304,8 mm	304,8 x 457,2 mm	457,2 x 457,2 mm	304,8 x 609,6mm	457,2 x 609,6 mm Xtra
Limestone Cool	AM5S1561	Ceramic	•	•	•	•	•
Ceramic Light	AM5S1565	Ceramic	•	•	•	•	•
Crema Travertine	AM5S1589	Ceramic	•	•	•	•	•
Ceramic Frost	AM5S1591	Ceramic	•	•	•	•	•
Ceramic Flint	AM5S2594	Ceramic	•	•	•	•	•
Wave Slate Black	AM5S2602	Riven	•	•	•	•	•
Ceramic Dark	AM5S3566	Ceramic	•	•	•	•	•
Ceramic Ecu	AM5S3592	Ceramic	•	•	•	•	•
Ceramic Sable	AM5S3593	Ceramic	•	•	•	•	•
Bias Travertine Oyster	AM5S3595	Ceramic	•	•	•	•	•
Bottocino Grey	AM5S3598	Ceramic	•	•	•	•	•
Pale Grey Slate	AM5S3601	Riven	•	•	•	•	•
Linear Stone Shale	AM5S3606	Ceramic	•	•*	•	•	•
Dry Stone Alba	AM5S4401	Ceramic	•	•	•	•	•
Ceramic Coal	AM5S4422	Ceramic	•	•	•	•	•
Dry Stone Cinder	AM5S4433	Ceramic	•	•	•	•	•
Dry Stone Loam	AM5S4434	Ceramic	•	•	•	•	•
Desert Sandstone**	AM5S4607	Ceramic	•	•*	•		
Jura Stone	AM5S7401	Ceramic	•	•	•	•	•
Caspian Limestone	AM5SLC74	Ceramic	•	•	•	•	•
Riverstone Chalk	AM5SR814	Ceramic	•	•	•	•	•

\* Följande storlekar finns också tillgänglig som cross grain.

\*\* Desert Sandstone finns tillgänglig som cross grain i storlekarna 182,2 x 914,4 mm, 304,8 x 609,6 mm och 457,2 x 609,6 mm

Alla produkter i Amtico Marine kollektionen har en total tjocklek på 2,0 mm, ett slitskikt på 0,55 mm samt levereras med PUR-behandlad yta och fasade kanter.

Produktnamn	Produktkod	Ytfinish	114.3 x 914.4 mm	152.4 x 914.4 mm	228.6 x 914.4 mm	184.2 x 1219.2 mm Xtra	304.8 x 304.8 mm	304.8 x 457.2 mm	457.2 x 457.2 mm	304.8 x 609.6 mm	457.2 x 609.6 mm
Velvet Weave	AM5A2101	Ceramic					•	•	•	•	•
Silk Weave	AM5A2801	Ceramic					•	•	•	•	•
Steel	AM5A2804	Ceramic						•			
Linen Weave	AM5A3800	Ceramic					•	•	•	•	•
Satin Weave	AM5A3805	Ceramic					•	•	•	•	•
Bronze	AM5A4805	Ceramic						•			
Softline Ink**	AM5A9201	Ceramic	•*	•*	•*		•	•*	•		
Equator Wave**	AM5AEQ39	Ceramic	•*	•*	•*		•	•*	•		
Equator Tide**	AM5AEQ40	Ceramic	•*	•*	•*		•	•*	•		
Linear Metallic Steel	AM5ALA21	Ceramic	•*	•*	•*	•	•	•*	•	•	•
Linear Metallic Jet	AM5ALA22	Ceramic	•*	•*	•*	•	•	•*	•	•	•
Linear Metallic Jewel	AM5ALA29	Ceramic	•*	•*	•*	•	•	•*	•	•	•

\* Följande storlekar finns också tillgänglig som cross grain.

\*\*Följande produkter finns tillgänglig som cross grain i storlekarna 184.2 x1219,2 mm, 304.8 x 609.6 mm och 457.2 x 609.6 mm.

# MARINE STRIPPING

Strippsen har en tjocklek på 2 mm, levereras med PUR-behandlad yta och 36 strips per kartong.


Tillgängliga storlekar: 3.2 x 914.4 mm, 6.4 x 914.4 mm, 9.5 x 914.4 mm, 12.7 x 914.4 mm, 19.1 x 914.4 mm.

Alla strips kan beställas med både fasade och ofasade kanter, med undantag för 3.2 x 914.4 mm stripssen som endast kan fås med ofasade kanter. Observera att när du beställer stripss med ofasade kanter att även resten av materialet beställs med ofasade kanter.



Black Walnut, cross grain

AM5W2534



Ceramic Ecreu

AM5S3592




Bronze

AM5A4805



Honey Oak, cross grain

AM5W2504



Crema Travertine

AM5S1589



Cirrus Twilight

AM5W8090




Satin Weave

AM5A3805


# MOTIV

Motiv kan skapa intresse och fokuspunkter i stora öppna ytor, exempelvis entréer. Alla motiv kan skräddarsys genom att du väljer produkter från Amtico Marine kollektionen för att skapa ett individuellt golv.



SMALL STAR

AM5MC300  
610 mm diameter



COMPASS

AM5MC801  
1700 mm diameter

AM5MC802  
850 mm diameter




## LAYING PATTERNS

Läggningsmönster ger möjlighet att skapa tydliga golvdesigner, antingen med någon av våra standardstorlekar eller i ett unikt mönster. Välj en produkt eller kombination för att skapa oändliga möjligheter.



# LAYING PATTERNS




## STRIPWOOD

- Option 1: 76,2 x 914,4 mm
- Option 2: 114,3 x 914,4 mm
- Option 3: 152,4 x 914,4 mm
- Option 4: 228,6 x 914,4 mm
- Option 5: 184,2 x 1219,4 mm




## CROSS BAND

- AM5D2630S
- 76.2 x 914.4 mm (Cross Grain)
- 152.4 x 914.4 mm



## RANDOM PLANK

- AM5D2800S
- 76.2 x 914.4 mm
- 152.4 x 914.4 mm
- 228.6 x 914.4 mm




## WICKET

- AM5D2700S
- 228.6 x 914.4 mm


# LAYING PATTERNS




BOARDWALK  
AM5D2640S  
76,2 x 914,4 mm  
184,2 x 1219,4 mm



LINEAR BLOCK  
76,2 x 914,4 mm  
Stripping optional: 3,2 x 914,4 mm




BRICK BLOCK  
152,4 x 914,4 mm  
Stripping optional: 3,2 x 914,4 mm




DECK BLOCK  
Option 1: 76,2 x 914,4 mm  
Option 2: 114,3 x 914,4 mm  
Stripping optional: 3,2 x 914,4 mm


# LAYING PATTERNS



CHECKER BOARD  
AM5D5000S 304.8 x 304.8 mm  
AM5D5010S 457.2 x 457.2 mm  
Stripping optional: 3.2 x 914.4 mm



BROKEN BOND  
304.8 x 457.2 mm  
Stripping optional: 3.2 x 914.4 mm














BONDED STONE  
304.8 x 304.8 mm  
457.2 x 457.2 mm  
Stripping optional: 3.2 x 914.4 mm



# MARINE

En kollektion med 69 varierande trä, sten och abstrakta mönster finns tillgängliga i en rad olika storlekar och ytfinish. Med ett 0.55 mm slitskikt, Amtico Marine erbjuder ett kvalitetsgolv till kommersiella projekt.

## TEKNISK SPECIFIKATION

Namn	Standard	Symbol	Resultat
Bruksklassificering	EN 685 EN ISO 10874		33, 42
Tillverkningsstandard	EN 649 EN ISO 10582		Pass
Total tjocklek	EN 428 EN ISO 24346		2.0 mm
Totalt slitskikt	EN 429 EN ISO 24340		0.55 mm
Vikt	EN 430 EN ISO 23997		2 600 g/m <sup>2</sup>
Nötningsbeständighet	EN 660 EN ISO 10582		Group T Type 1
Intrycksbeständighet/restintryck	EN 433 EN ISO 24343-1		≤ 0.1 mm
Dimensionsstabilitet	EN 434 EN ISO 23999		≤ 0.25 %
Dimensionsstabilitet /Curling	EN 434 EN ISO 23999		≤ 2 mm
Flexibilitet	EN 435 EN ISO 24344 metod A		Uppfyller kraven
Kemikalietålighet	EN 423 EN ISO 26987		Mycket god/Excellent
Ljusstabilitet	ISO 105 B02		7 eller bättre
Brandkrav: Flammability/Smoke Emissions	IMO MSC FTP Code 2010 Parts 2 och 5		Uppfyller kraven
Tålighet för rullande stolshjul	EN 425		Uppfyller kraven
Halkmotstånd	DIN 51130		R10



Alla Amtico Marine produkter levereras med garanti mot genomnötning i kommersiell miljö. För mer teknisk information, installation och underhåll besök [amtico.com](http://amtico.com) och [amticotech.com](http://amticotech.com)

# ADHESIVES

## SF PLUS

Lösningssmedelsfritt dispersionslim med mycket låga emissioner (EMICODE EC 1 Plus). Allroundlim för limning av Amtico Design Tile och till övriga golvbeläggningar av PVC inomhus. Bra häftningsegenskaper med bra initialhugg och lång monterings-tid. IMO-certifierat för marina installationer.

## HT EXTRA


Lösningssmedelsfritt fiberförstärkt dispersionslim med mycket låga emissioner (EMICODE EC 1 Plus). Ger en hård limfog, lämplig för installation i miljöer med förstärkt variationer i temperatur och i miljöer med tung rullande last. Bra egenskaper mot intryck. Lämpligt för limning av Amtico Design Tiles och övriga beläggningar av PVC inomhus.

## UNIVERSAL 2 PART

Lösningssmedelsfritt tvåkomponents polyuretanlim för användning vid stora temperaturvariationer eller fukt. EC 1 Plus klassificerat. IMO certifierat för marina installationer.

# PACKNINGSPERFORMATIONS

	114,3 x 914,4 mm	152,4 x 914,4 mm	228,6 x 914,4 mm	184,2 x 1219,2 mm	304,8 x 304,8 mm	304,8 x 457,2 mm	457,2 x 457,2 mm	304,8 x 609,6 mm	457,2 x 609,6 mm	457,2 x 914,4 mm
Plattor per kartong	40	30	20	19	45	30	20	23	15	10
m <sup>2</sup> per kartong	4.18	4.18	4.18	4.23	4.18	4.18	4.18	4.23	4.18	4.18
Vikt (kg) per kartong	10,9	10,9	10,9	11,0	10,9	10,9	10,9	11,0	10,9	10,9



Amtico Marine products are manufactured using both phthalate free\* and biobased plasticisers. \*Except for recycled content

Amtico International  
Head Office

Kingfield Road  
Coventry  
CV6 5AA

+44 (0) 2476 861 400  
samples@amtico.com

Amtico International  
UK & European Sales

Solar Park, Southside,  
Solihull, West Midlands  
B90 4SH

+44 (0) 8703 504 090  
samples@amtico.com

Amtico International AB

Strömögatan 7  
164 40 Kista  
Sweden

+46 (0)8 584 233 24  
info@amtico.se

Amtico International SAS

25 rue de Sèvres  
92100 Boulogne  
France

+33 (0) 1 55 38 95 70  
info@amtico.fr

Amtico International GmbH

Im Taubental 11  
41468 Neuss  
Germany

+49 (0) 2131 359 160  
info@amtico.de

70-LI-275SE (SE Q3 2014)



amtico.com  
amticotech.com